

3 - Encuesta sobre uso de tabaco en personal de la Enseñanza Media (GSPS)

3.1 – Objetivos del estudio

Los objetivos generales del estudio son:

- * Estudiar la prevalencia del consumo de tabaco incluyendo cigarrillos, tabaco de mascar, pipa, etc.
- * Conocimiento y actitudes. Explorar las actitudes, conductas y percepción del riesgo relacionado al consumo de tabaco y su impacto sobre la salud
- * Políticas escolares respecto a la problemática.
- * Currícula escolar.

3.2 – Aspectos técnicos y metodológicos

3.2.1 - Cuestionario

Se utilizó el cuestionario de ONU elaborado por los expertos de sus organismos especializados: OMS y UNESCO, traducido del inglés al español y validado por la Dra. Raquel Magri, (CDC/GYTS/GSPS) – Chief Coordinator Uruguay y Secretaria General de la Secretaría Nacional de Drogas y técnicos de esa Secretaría para su aplicación en la República Oriental del Uruguay.

3.2.2 - Población objetivo

El estudio se basó en un cuasi-censo de Personal Docente y no Docente de todos los establecimientos (liceos y ciclo básico tecnológico) y privados (colegios) incluidos en la muestra para Uruguay del Estudio “Primera Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes” Se solicitó y obtuvo de la Administración Nacional de Educación Pública - Consejo Directivo Central (ANEP-CODICEN) la autorización correspondiente para su implementación, así como a sus organismos desconcentrados; Consejo de Educación Secundaria y Consejo de Educación Técnico-Profesional.

El número de establecimientos educativos elegidos fueron 78, pero no pudieron ser relevados dos de ellos, uno por convertirse en el 2001 en un liceo extra – edad, quedando por lo tanto por fuera de la población en estudio y otro que por problemas de coordinación, la encuesta fue aplicada por los propios docentes y a toda la población del liceo, fuera de las pautas metodológicas del estudio, excluyéndose entonces de la muestra. .

Distribución de la muestra por ámbito de aplicación Uruguay –GSPS 2001

Departamento	TOTALES				Porcentaje
	Liceos	Clases	Personal registrado	Personal encuestado	
Montevideo	50	70	1710	3684	45.47
Maldonado	12	43	146	191	76.44
Rivera	10	43	363	466	77.90
Colonia	4	26	397	502	79.08
TOTALES	76	182	2616	4843	54.01

3.2.3 - Trabajo de campo.

La aplicación de la encuesta se realizó entre el 29 de Junio y el 20 de Agosto de 2001⁸. La metodología utilizada consistió en suministrar el material (formularios e instructivos) y entrenar a un responsable por Establecimiento (comúnmente el Director o sub-Director del mismo) el cual se encargaba de distribuir y recolectar el formulario una vez completado por el encuestado. El plazo otorgado para recabar la información fue de tres semanas, aunque en algunos casos el mismo fue extendido. El formulario era auto-administrado y en la consigna de aplicación, se les clarificó a los funcionarios que la encuesta era confidencial y anónima.

Una vez finalizado el trabajo de campo, se enviaron los formularios a Atlanta, donde fueron procesados. En Octubre del presente año, esta Secretaría recibe la información descriptiva primaria con la cual se elaboró el presente informe.

3.2.4 - Análisis de la Información

Finalmente, se relevaron 76 establecimientos educativos de los cuatro departamentos y se aplicó el cuestionario a 2616 personas de un total de 4843. El porcentaje de personal al que efectivamente se le aplicó la encuesta varió según la región. Para los casos de Colonia, Maldonado y Rivera se superó el 75% del personal, pudiéndose realizar entonces inferencias con significación estadística. Para el caso de Montevideo, donde se pudo relevar un 45% de la población total, deben tomarse los resultados en forma cautelosa ya que los mismos no cuentan con significación estadística. La gran movilidad de los funcionarios, fundamentalmente docentes y la baja concentración de funcionarios, medida en términos relativos con las otras poblaciones de estudio dificultaron la tarea de relevamiento.

Salvo el caso de Montevideo, para calcular los datos se usaron pesos muestrales que fueron ajustados por CDC para probabilidades diferentes de selección y para no-respuestas de funcionarios o escuelas.

Al ser el GSPS un diseño complejo, para estimar la muestra, Varianza y error estándar se utilizó la Muestra C del Epi-Info para calcular los errores de las muestras y los porcentajes ponderados.

El ingreso de los datos y las principales tabulaciones fueron realizadas por los CDC y proporcionadas a la Secretaría Nacional de Drogas en Octubre del presente año.

⁸ Debemos señalar que comprendidos en ese período están los 15 días de Vacaciones de Invierno. También generó algún retraso el cierre temporal de algunos liceos debido a la epidemia de aftosa que afectó nuestro país en el período

Sobre la base de la información proporcionada, es realizada por la Secretaría Nacional de Drogas el análisis de la misma, del cual se presentan en este Informe los principales resultados.

3.3 – Análisis descriptivo

3.3.1 – Datos de consumo

De acuerdo a lo observado en el Cuadro 1, excepto Rivera, la experimentación con Tabaco supera el 60% de los encuestados.

En todos los casos, existe un mayor porcentaje de hombres, siendo más significativa la diferencia en los casos de Rivera y Colonia.

Por tipo de funcionario, los Directores presentan mayor porcentaje de prevalencia que el resto; en contrapartida, los Docentes presentan los índices más bajos aunque las diferencias no resultan significativas.

El cuadro No.2 presenta los porcentajes de personas que fuman o han fumado alguna vez diariamente. Nuevamente Montevideo y Maldonado presentan los porcentajes más altos, con un leve predominio de los hombres y donde los Directores vuelven a presentar los porcentajes más altos.

En cuanto a la condición de fumador actual, el cuadro No.3 muestra que Montevideo y Maldonado presentan porcentajes de fumadores (tanto ocasionales como diarios) cercanos al 30%, equivalente al obtenido para la población total según consigna la última Encuesta Nacional de Prevalencia realizada en 1998, siendo menores los porcentajes de Colonia y Rivera.

Aproximadamente 1 de cada 5 encuestados es fumador a diario en Montevideo y Maldonado, no presentándose diferencias por sexo y donde los directores también presentan los mayores porcentajes (25%). Los fumadores a diario en Rivera y Colonia alcanzan el 13%, destacándose en Rivera la supremacía en términos porcentuales de las mujeres.

Cuadro No. 1 – Prevalencia de vida

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	66.5	67.3	47.8	64.4
Mujer	65.4	66.5	45.8	61.6
Hombre	68.7	69.3	52.5	70.7
Directores/ Responsables	70.5	84.6	57.1	75.8
Personal Docente	66.5	65.7	48.2	65.7
Administrativos	68.2	67.4	56.8	54.1
Personal de otros servicios	65.0	71.6	31.8	55.5

Base: Población total

Cuadro No.2 – Alguna vez en la vida fumó diariamente (% sobre población total)

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	44.5	46.9	32.0	38.6
Mujer	43.9	46.8	31.5	37.1
Hombre	45.4	46.8	34.3	43.3
Directores/ Responsables	42.9	60.0	42.0	31.5
Personal Docente	43.1	45.3	31.5	40.0
Administrativos	53.4	55.4	39.3	32.5
Personal de otros servicios	49.1	48.9	22.7	31.9

Base: Población total

Cuadro No. 3 - Frecuencia de uso actual del Tabaco (% sobre población total)

	Montevideo		Maldonado		Rivera		Colonia	
	Ocasional	Diario	Ocasional	Diario	Ocasional	Diario	Ocasional	Diario
Total	12.7	19.8	11.3	19.2	9.8	13.4	14.0	13.5
Mujer	12.0	19.1	9.5	19.4	9.4	15.6	13.9	12.5
Hombre	14.8	19.5	17.4	18.0	10.4	9.3	12.1	16.0
Directores	3.2	25.4	14.0	27.0	17.1	24.9	31.2	16.3
Personal Docente	12.6	18.6	12.3	18.8	9.7	13.1	13.5	13.2
Administrativos	17.3	23.3	2.9	22.4	9.2	16.1	19.0	0.0
Personal otros servicios	12.6	24.5	9.7	18.7	9.5	6.1	0.0	31.9

Base: Población total

3.3.2 – Percepción del riesgo

Se presentan distribuciones casi unimodales en cuanto a la percepción de que el Tabaco presenta adicción física, causa enfermedades graves como el cáncer y que el humo ambiental es dañino para los no fumadores. Esta percepción presenta una mayor homogeneidad en Rivera y Colonia. Otro dato significativo es que la percepción de que el Tabaco causa adicción física es menor a los otros dos ítem indagados.

Cuadro No.4 – Porcentaje de entrevistados que están de acuerdo en que “El Tabaco es una sustancia que provoca adicción física”.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	83.6	81.9	86.9	87.9
Mujer	85.3	81.7	90.6	88.9
Hombre	80.0	84.9	79.7	85.4
Directores/ Responsables	87.1	93.8	94.4	100
Personal Docente	84.6	83.3	85.8	85.4
Administrativos	81.3	73.7	92.9	93.5
Personal de otros servicios	77.6	75.3	84.3	100

Base: Población total

Cuadro No.5 – Porcentaje de entrevistados que están de acuerdo en que “El Tabaco causa enfermedades graves como el cáncer”.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	84.8	83.0	88.1	89.3
Mujer	84.9	83.1	88.6	85.8
Hombre	84.4	81.5	87.3	97.5
Directores/ Responsables	80.3	100	87.4	100
Personal Docente	86.1	84.4	89.5	87.0
Administrativos	81.2	72.6	89.7	95.1
Personal de otros servicios	78.5	73.9	79.5	100


Base: Población total

Cuadro No.6 – Porcentaje de entrevistados que están de acuerdo con la afirmación que “El humo del cigarrillo es malo para la gente que está mucho en contacto con él y no solamente para el que lo fuma”.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	89.1	89.7	93.5	95.1
Mujer	91.1	89.3	94.7	95.0
Hombre	86.0	92.7	92.0	95.0
Directores/ Responsables	82.3	100	82.5	100
Personal Docente	89.8	90.0	96.2	94.3
Administrativos	89.3	86.0	93.3	95.1
Personal de otros servicios	88.3	90.5	84.2	100

Base: Población total

Gráfico No. 1 –Percepción del riesgo



3.3.3 – Actitudes frente al consumo en los Jóvenes

En este ítem (cuadros Nos. 8 al 10) se indaga sobre la preocupación de los encuestados sobre el consumo de los estudiantes, el rol que las Instituciones de enseñanza debería cumplir y en forma más general, las acciones generales que deberían seguirse para disminuir el consumo.

Según los datos obtenidos, más de la mitad de los entrevistados manifiestan mucha preocupación por el consumo de los jóvenes, siendo esto más fuerte en las mujeres. Llamativamente, los administrativos presentan mayor preocupación que los docentes respecto al tema..

También se presenta una visión mayoritaria, aunque con matices, de que las Instituciones de Enseñanza deben tener un reglamento que prohíba el consumo de Tabaco tanto a los alumnos como al personal, quienes deberían dar el ejemplo no consumiendo tabaco. Nuevamente en Rivera y Colonia es donde se presentan los acuerdos más claros frente a la consulta.

La prohibición del uso de Tabaco a todo el personal es el ítem que recoge menos uniformidad de opinión, siendo esto más notorio en Montevideo y Maldonado.

Con respecto a acciones más generales, como prohibir/ limitar la propaganda (excepto en eventos deportivos) o aumentar el precio del Tabaco (cuadros 11 al 13), las opiniones se encuentran más divididas. Salvo en el caso de Colonia, estas medidas presentan mayor adhesión en las mujeres.

Cuadro No.7 – Porcentaje de entrevistados que declaran estar muy preocupados por el consumo de Tabaco en Jóvenes de su comunidad.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	54.8	61.4	66.9	62.8
Mujer	57.8	64.1	69.9	65.1
Hombre	47.2	54.9	59.2	56.3
Directores/ Responsables	58.3	87.5	66.9	100
Personal Docente	54.4	60.6	64.3	59.5
Administrativos	61.2	68.4	78.5	67.6
Personal de otros servicios	48.8	57.0	75.0	65.2

Base: Población total

Cuadro No.8 – Porcentaje de entrevistados que están de acuerdo con la afirmación que “El personal de la institución debería dar el ejemplo no usando Tabaco”.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	69.4	74.9	83.8	82.5
Mujer	69.6	76.6	86.5	83.3
Hombre	69.7	68.7	78.4	82.5
Directores/ Responsables	79.0	93.8	82.0	100
Personal Docente	68.7	75.7	83.8	78.2
Administrativos	69.1	61.4	82.7	95.1
Personal de otros servicios	72.2	78.0	86.3	100

Base: Población total

Cuadro No.9 - Acuerdo con “Las Instituciones de Enseñanza deben tener un reglamento que prohíba el uso de Tabaco entre los estudiantes”.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	76.4	80.7	82.4	84.6
Mujer	76.9	81.9	83.8	82.1
Hombre	76.6	79.3	80.1	90.2
Directores/ Responsables	75.8	86.0	83.4	83.9
Personal Docente	77.3	81.1	81.2	82.7
Administrativos	78.1	71.5	80.9	95.1
Personal de otros servicios	70.0	90.4	90.8	88.2


Base: Población total

Cuadro No.10 – Acuerdo con “Las Instituciones de Enseñanza deberían tener un reglamento que prohibiese usar tabaco por parte de todo el personal”.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	58.6	65.5	76.4	81.1
Mujer	59.3	66.9	77.9	79.3
Hombre	57.5	60.7	75.2	84.8
Directores/ Responsables	65.1	93.8	71.5	100
Personal Docente	58.0	65.1	76.8	79.0
Administrativos	66.9	54.5	78.6	88.7
Personal de otros servicios	51.3	71.1	74.2	76.5

Base: Población total

Gráfico No.2 – Acuerdo con...



Cuadro No.11 – Acuerdo con “A la industria del Tabaco no se le debería permitir promocionar eventos deportivos.”.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	74.3	70.3	71.2	72.8
Mujer	76.1	73.4	73.0	72.0
Hombre	71.0	62.2	69.0	76.5
Directores /Responsables	69.4	78.9	60.0	100
Personal Docente	73.9	72.4	72.2	72.2
Administrativos	76.7	67.3	67.5	69.2
Personal de otros servicios	76.4	54.3	73.2	65.1

Base: Población total

Cuadro No.12 – Acuerdo con “Se debería prohibir totalmente la propaganda de Tabaco.”.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	56.6	57.9	58.9	51.2
Mujer	58.6	61.9	60.2	47.5
Hombre	52.5	46.3	56.5	61.1
Directores /Responsables	55.6	78.0	55.1	100
Personal Docente	55.9	61.2	57.1	49.0
Administrativos	66.7	38.0	72.2	30.8
Personal de otros servicios	53.8	39.4	55.0	76.2

Base: Población total

Cuadro No.13 – Acuerdo con “Se debería aumentar el precio del Tabaco.”.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	54.1	57.0	66.7	54.0
Mujer	57.0	61.8	67.8	50.9
Hombre	47.6	41.0	65.0	63.0
Directores /Responsables	54.0	78.9	64.8	84.9
Personal Docente	53.3	56.7	64.9	50.6
Administrativos	55.3	49.2	75.8	43.7
Personal de otros servicios	60.4	59.6	69.5	88.9

Base: Población total

3.3.4 – Acciones Institucionales preventivas para el Personal.y alumnado

Una primera lectura del cuadro No.14 nos indica que son minoritarias las respuestas afirmativas a la consulta. Salvo Colonia, tampoco es mayoritaria la afirmación de que exista un reglamento que les prohíba fumar en el establecimiento (Cuadro No15.)

Es más uniforme la afirmación de que sí existe un reglamento que prohíbe el uso de Tabaco entre los estudiantes, aunque el mismo, dado el descenso en las respuestas afirmativas del cuadro No.17 no alcanza en todos los casos a las áreas públicas.

La existencia de acciones más específicas, como la declaración de “Escuela libre de Tabaco” es claramente minoritaria, fundamentalmente en Montevideo.

En líneas generales y para este ítem, los datos obtenidos en Colonia muestran mayores conductas pro-activas en términos relativos respecto a las otras regiones, aunque en

contrapartida, se presenta la mayor contradicción entre existencia de reglamento y cumplimiento del mismo. También es de destacar, los bajos porcentajes relativos de Rivera respecto a las reglamentaciones.

Cuadro No.14 – Recibió consejos / ayuda para dejar el Tabaco por parte de la Institución (% de respuestas positivas)

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	13.1	17.9	17.4	13.6
Mujer	12.2	17.7	17.2	13.8
Hombre	14.3	19.1	17.8	13.6
Directores /Responsables	23.8	42.3	21.9	31.5
Personal Docente	12.2	15.6	18.2	11.4
Administrativos	16.6	24.9	19.2	23.9
Personal de otros servicios	13.7	25.2	11.6	11.1

Base: Población total

Cuadro No.15 – ¿Tiene su Institución un reglamento especial prohibiendo el uso de tabaco entre su personal escolar? (Porcentaje de respuestas afirmativas)

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	45.7	48.8	51.5	66.9
Mujer	44.7	48.6	50.0	66.9
Hombre	47.4	50.8	56.1	65.9
Directores/ Responsables	48.3	67.2	50.1	83.9
Personal Docente	44.6	48.8	48.7	65.1
Administrativos	44.4	51.3	66.9	58.4
Personal de otros servicios	55.2	36.5	59.0	88.2

Base: Población total

Cuadro No.16 – ¿Tiene su Institución un reglamento especial prohibiendo el uso de tabaco entre los alumnos? (Porcentaje de respuestas afirmativas)

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	74.1	74.7	65.2	81.2
Mujer	73.2	74.2	63.4	80.6
Hombre	77.5	76.7	68.4	82.1
Directores/ Responsables	79.0	61.1	75.1	100
Personal Docente	74.4	76.4	63.4	81.6
Administrativos	70.3	72.5	68.7	65.5
Personal de otros servicios	75.8	73.6	66.5	88.2


Base: Población total

Cuadro No.17 – ¿Su Institución hace cumplir el reglamento que prohíben el uso de tabaco en lugares públicos? (Porcentaje de respuestas afirmativas)

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	39.5	48.5	42.5	53.6
Mujer	40.8	47.7	40.5	50.2
Hombre	36.6	51.8	46.2	60.9
Directores /Responsables	48.2	58.6	57.7	72.7
Personal Docente	39.2	46.1	38.1	58.5
Administrativos	37.3	49.7	46.2	12.8
Personal de otros servicios	46.1	67.8	58.9	40.7

Base: Población total

Gráfico No.3 –Existencia de reglamento y cumplimiento del mismo



Cuadro No.18 – ¿Tiene su Institución un reglamento que declara a la escuela Libre de Tabaco? (Porcentaje de respuestas afirmativas)

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	20.4	23.9	27.3	40.4
Mujer	19.4	22.4	25.8	36.9
Hombre	22.2	28.3	28.8	47.7
Directores/ Responsables	11.7	32.4	28.8	67.8
Personal Docente	19.7	20.3	23.7	40.4
Administrativos	17.9	37.7	33.4	30.8
Personal de otros servicios	32.5	39.9	45.4	31.9

Base: Población total

3.3.5 – Acciones curriculares.

La información recogida para este ítem (cuadros 19 al 26) permite inferir la no existencia de acciones curriculares formales respecto a la problemática del consumo de Tabaco.

Con porcentajes que no superan, en el mejor de los casos el 25%, los datos son bastantes homogéneos por región, destacándose apenas un leve predominio en las acciones por parte de Colonia y Rivera. Tampoco se observa, que en forma extra-curricular se realicen acciones en ese sentido.

Reafirma el concepto de la escasa relevancia dada al tema, el no entrenamiento o capacitación de los docentes y el bajo acceso a material educativo, como se manifiesta en los cuadros Nos. 27 y 28.

Cuadro No.19 –Porcentaje de entrevistados que en el presente año enseñó a sus alumnos acerca de las consecuencias negativas del tabaco en el corto plazo, tales como desánimo, manchas en los dientes o mal aliento

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total (1)	20.8	22.0	29.2	27.3
Mujer (2)	21.1	20.8	31.5	30.0
Hombre (3)	19.7	26.5	23.0	21.3
Directores / responsables	22.4	15.2	34.5	55.7
Personal docente	22.3	23.7	31.6	28.4

(1) (2) y (3) Base: Población total

Cuadro No.20 –Porcentaje de entrevistados que en el presente año enseñó a sus alumnos acerca de los efectos nocivos del tabaco sobre la salud en el largo plazo, tales como cáncer, enfisema, arrugas prematuras y muerte

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total (1)	23.6	26.5	30.1	27.1
Mujer (2)	24.0	25.7	32.8	32.8
Hombre (3)	22.0	29.2	23.3	13.9
Directores / responsables	27.0	45.3	28.4	55.7
Personal docente	26.2	27.3	32.1	27.2

(1) (2) y (3) Base: Población total

Cuadro No.21 –Porcentaje de entrevistados que en el presente año les contó a sus alumnos cuántos jóvenes en su comunidad y en el Uruguay usan Tabaco.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total (1)	9.4	12.1	13.8	11.9
Mujer (2)	9.9	12.4	15.4	13.0
Hombre (3)	7.2	12.1	10.5	9.4
Directores / responsables	16.4	9.0	17.1	40.5
Personal docente	9.4	13.8	13.1	12.6

(1) (2) y (3) Base: Población total

Cuadro No.22 –Porcentaje de entrevistados que en el presente año comentó a sus alumnos acerca de las influencias sociales y culturales en el uso del Tabaco.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total (1)	22.8	22.4	25.3	26.6
Mujer (2)	23.9	22.1	26.2	29.2
Hombre (3)	19.2	23.0	22.6	20.6
Directores / responsables	33.9	23.5	38.9	49.6
Personal docente	24.7	24.5	26.3	29.0

(1) (2) y (3) Base: Población total

Cuadro No.23 –Porcentaje de entrevistados que en el presente año enseñó a sus alumnos técnicas de comunicación para evitar el consumo de Tabaco, tales como expresar su decisión de no usar Tabaco.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total (1)	15.1	13.9	18.3	15.6
Mujer (2)	15.3	14.0	20.7	18.4
Hombre (3)	13.5	12.8	12.5	9.4
Directores / responsables	24.2	22.1	24.1	56.6
Personal docente	16.2	13.9	18.0	16.4

(1) (2) y (3) Base: Población total

Cuadro No.24 –Porcentaje de entrevistados que en el presente año enseñó a sus alumnos a ponerse metas tales como marcar un día para dejar de fumar.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total (1)	9.1	11.9	15.6	13.0
Mujer (2)	9.1	10.3	16.6	14.4
Hombre (3)	7.3	17.7	13.7	10.0
Directores / responsables	16.1	21.9	19.5	43.6
Personal docente	9.4	11.2	14.4	12.1

(1) (2) y (3) Base: Población total

Cuadro No.25 –Porcentaje de entrevistados que en el presente año enseñó a sus alumnos a como resistir a la presión de sus compañeros para usar tabaco.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total (1)	18.7	20.1	24.9	19.7
Mujer (2)	18.7	19.3	30.1	21.0
Hombre (3)	17.4	20.5	13.1	17.1
Directores / responsables	33.3	23.9	32.3	71.8
Personal docente	19.4	21.8	25.9	19.7

(1) (2) y (3) Base: Población total

Cuadro No.27 –Porcentaje de entrevistados que manifiestan que en su Institución usan las actividades extracurriculares como una asamblea para capacitar en la prevención del uso de tabaco a los estudiantes.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total (1)	10.3	15.7	15.6	18.7

Mujer (2)	9.9	15.7	14.4	18.7
Hombre (3)	10.7	16.9	17.5	19.4
Directores / responsables	21.7	23.6	15.1	43.6
Personal docente	8.4	13.0	14.3	16.9

(1) (2) y (3) Base: Población total

Cuadro No.27 –Porcentaje de entrevistados que ha recibido entrenamiento en prevención del uso de tabaco entre los jóvenes.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total (1)	11.6	16.4	17.4	13.1
Mujer (2)	11.6	17.1	16.9	14.4
Hombre (3)	10.8	15.5	18.1	10.3
Directores / responsables	31.6	8.2	20.5	13.8
Personal docente	9.7	17.9	16.3	9.9

(1) (2) y (3) Base: Población total

Cuadro No.28 –Porcentaje de entrevistados que ha tenido acceso a material educativo acerca del uso de tabaco y para prevenir su uso entre los jóvenes.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total (1)	26.5	33.2	33.9	43.5
Mujer (2)	27.0	32.3	38.9	46.5
Hombre (3)	24.6	36.1	22.7	35.0
Directores / responsables	46.7	37.5	27.7	56.6
Personal docente	27.1	33.5	36.0	46.5

(1) (2) y (3) Base: Población total

3.3.6 – Perfil del docente para capacitación sobre el tema

Según lo recabado por la encuesta, existe una opinión mayoritaria, más notoriamente en Rivera, que los docentes deben ser capacitados especialmente para el tratamiento del tema. También un importante porcentaje, mayoritario en el caso de Rivera, opina que los docentes fumadores están menos motivados para capacitar sobre el tema.

Cuadro No.29 – Porcentaje de entrevistados que están de acuerdo con que “El personal de enseñanza debe entrenarse especialmente para enseñar a los alumnos a evitar el uso o dejar de usar Tabaco”.

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	55.7	59.7	74.0	56.8
Mujer	53.7	61.6	75.0	52.4
Hombre	54.7	55.4	73.0	66.5
Directores / responsables	65.1	78.1	83.4	87.9
Personal Docente	54.3	59.2	70.1	49.8
Administrativos	63.3	55.5	91.8	67.6
Personal de otros servicios	59.0	66.1	75.4	100

Base: Población total

Cuadro No.30 – Porcentaje de entrevistados que están de acuerdo con la frase “El personal que usa tabaco esta menos motivado para enseñar a sus alumnos que no fumen”

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
Total	38.9	43.4	54.3	45.3
Mujer	37.3	46.1	54.8	43.3
Hombre	42.3	34.6	52.0	51.3
Directores / responsables	42.9	49.4	41.1	60.6
Personal Docente	38.6	44.0	50.8	43.2
Administrativos	42.6	34.1	67.2	38.9
Personal de otros servicios	35.4	43.1	67.3	68.1

Base: Población total

3.4 – Principales emergentes

Si bien la encuesta es netamente descriptiva y para el presente análisis no se han realizado cruces importantes de variables como ser la opinión por la condición de no fumador-fumador, se revelan algunos datos significativos que aportan, en tanto diagnóstico de situación a un mejor conocimiento del tema,

3.4.1 – Conclusiones generales

- ❑ Los datos de prevalencia muestran una distribución, que en términos generales, son similares a los encontrados en la población general.
- ❑ Existe una clara percepción de los daños en salud ocasionados por el uso del Tabaco.
- ❑ La preocupación por el tabaquismo es más claramente manifestado por los encuestados del Interior (Colonia, Rivera, Maldonado.)
- ❑ Los encuestados en su gran mayoría están de acuerdo en la existencia de reglamentos que prohíban fumar a los alumnos en los establecimientos escolares, aunque esta actitud se ve suavizada cuando se trata de opinar sobre la existencia del mismo reglamento pero para todo el personal.

- ❑ Según la declaración mayoritaria, existen en los establecimientos reglamentos que prohíben fumar a los alumnos, aunque para la mitad de los encuestados, estos se cumplen parcialmente.
- ❑ Son minoritarias las acciones realizadas en cuanto a la información suministrada a los alumnos sobre daños, riesgos y actitudes que ayuden a no consumir Tabaco entre los jóvenes.
- ❑ La mayoría de los docentes declaran no haber sido capacitados para trabajar sobre el tema, considerando además que ésta es muy importante,

3.4.2 – Características regionales

En el ítem anterior se presentaron los datos más generales, válidos para todos los ámbitos regionales que fueron incluidos en la investigación. Sin embargo, estos presentan algunos matices que, aunque moderadamente, perfilan cada una de las zonas. En el cuadro siguiente, y a modo de resumen, se presenta una caracterización de cada zona en los ítems más relevantes, de acuerdo a la siguiente clasificación.

Para el ítem de consumo, se clasifican como bajo, medio o alto, tomándose como parámetro los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia realizada en 1998, los cuales señalan que el 32,5 % de los uruguayos entre 12 y 65 años, habitantes en localidades mayores de 5000 habitantes fuman habitualmente.

Para el resto de los ítems, se fijan también tres categorías, (bajo, medio, alto), relacionados con los datos promedios obtenidos en la presente investigación.

ITEM 1

Bajo: Porcentaje inferior al estimado de la población general, ⁹ (< 30%)

Medio. Porcentaje en el entorno del estimado poblacional. (>30<35)

Alto: Porcentaje superior al entorno del estimado poblacional (>35%)

ITEM 2 A 10

Bajo: Porcentaje inferior a la media general de las variables estudiadas en el ítem .


Medio. Porcentaje en el entorno de la media de las variables estudiadas en el ítem .

Alto: Porcentaje superior a la media de las variables estudiadas en el ítem .

Cuadro No. 31 – Perfil de las regiones

	Montevideo	Maldonado	Rivera	Colonia
1 -Consumo	Media	Media	Inferior	Inferior
2-Percepción de riesgo	Baja	Baja	Alta	Alta
3-Preocupación por el consumo	Bajo	Medio	Alto	Alto
4- Percepción de existencia de Reglamento para alumnos	Media	Media	Bajo	Alto
5-Percepción de existencia de Reglamento para Personal	Bajo	Bajo	Medio	Alto
6- Acuerdo con el reglamento para alumnos	Bajo	Media	Media	Alto
7- Acuerdo con el reglamento para Personal	Bajo	Bajo	Media	Alto
8- Percepción de que se cumplen los reglamentos.	Bajo	Medio	Bajo	Alto
9- Acciones curriculares	Bajo	Media	Alta	Media
10- Entrenamiento de Personal	Bajo	Media	Alta	Media

⁹ Según datos de la última Encuesta Nacional de Prevalencia el porcentaje de fumadores en población mayor de 12 años es del 32.5%)



Del cuadro y gráfico resultante se desprende que:

- Montevideo presenta los datos de consumo más altos, a la vez que es la zona donde se obtienen los porcentajes más bajos en la mayoría de los ítems. Menor percepción del riesgo, menor preocupación por el consumo, existencia de reglamentos pero que no se cumplen totalmente, con pocas acciones curriculares sobre el tratamiento del tema. A lo preocupante de esta homogeneidad negativa en términos relativos debe ponderarse además por el hecho que en Montevideo se encuentra la mitad de la población objeto de estudio, por lo que su peso relativo es altamente significativo.
- En contrapartida, los valores más positivos los encontramos en la ciudad de Colonia, que además presenta los porcentajes de consumo más bajos. Cabe consignar, como dato complementario, que según los resultados de la encuesta GYTS aplicada simultáneamente a los alumnos de Ciclo Básico de este departamento, también se encontraron los porcentajes más bajos de consumo de Tabaco para las mismas poblaciones estudiadas (Colonia, Maldonado, Rivera y Montevideo),
- Maldonado presenta resultados dispares. En algunos aspectos, los resultados son similares a Montevideo, como ser el consumo y la baja percepción de la existencia de reglamentos para el personal y los riesgos asociados al Tabaco. Mejora en los aspectos referidos al cumplimiento de los reglamentos y la importancia que le adjudican a éstos. También presenta mayores acciones curriculares y formación docente.
- Por último Rivera, presenta como atributos positivos una mayor acción curricular y entrenamiento de sus docentes, coincidentes con una alta percepción del riesgo y preocupación por el consumo. Presenta un déficit en cuanto a la existencia de reglamentos y el cumplimiento de los mismos.